

YOGOMO MA4E Q9



CENA

Provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Standard	243.802 Kč	295.000 Kč
+ elektrická okna	250.744 Kč	303.400 Kč
+ klimatizace	266.860 Kč	322.900 Kč

Další změna ceny se odvíjí od individuálních přání zákazníka.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Exteriér	Interiér
centrální zamykání	rádio USB/SD
kola z lehkých slitin	koberečky
automatická převodovka	tkané čalounění
stěrače s cyklovačem	odkládací přihrádka
halogenové světlomety	topení
přední mlhová světla	nastavitelná přední sedadla
střešní lyžiny	středová konzola s držákem nápojů
střešní okno	
jízdní režim ECO a Standard	

BARVA



Nabídka barev: 1 - bílá, 2 - stříbrná, 3 - bílá káva, 4 - oranžově červená, 5 - vínově červená, 6 - červená, 7 - modrá

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Položka		Specifikace	
rozměry (délka x šířka x výška)		3090 x 1420 x 1480 mm	
rozvor		2170 mm	
přední/zadní kolo		1215/1235 mm	
min. světlá výška (při plném zatížení)		130 mm	
min. poloměr otáčení		4440 mm	
nájezdový úhel	přední	30°	
	zadní	42°	
hmotnost	celková	820 kg (vč. 9 baterií)	
	jmenovité zatížení	300 kg	
	přední náprava	bez zatížení	390 kg
		při plném zatížení	480 kg
	zadní náprava	bez zatížení	430 kg
		při plném zatížení	640 kg

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

Položka		Specifikace
motor	model	YJM-XYQ-5-4
	typ	AC motor
	průměrný jízdní příkon	5 kW
	jmenovité napětí	AC 72 V
	jmenovité otáčky	3000 ot/min
	jmenovitý krouticí moment	12,8 Nm
	točivý moment	76 Nm
	max. příkon při plné zátěži	14,4 kW
	max. otáčky bez zatížení	6000 ot/min
	IP třída	IP54
controller	model	G8035
	DC sběrnice napětí	72 V
	ochrana GE	54 V
	nadproudová ochrana	420 A
	IP třída	IP65

JINÉ SYSTÉMY

Položka		Specifikace
náprava	převodový poměr	nízkorychlostní stupeň 1:8
		zpátečka 1:8
systém řízení	řízení	volant
	úhel řízení (boční kolo)	≤30°
převodovka, model		celková nápravová převodovka
typ pohonu		celkový pohon nápravy
brzdový systém	přední/zadní brzda	kotouč/buben
	blokování brzdy	mechanické a elektrické
	parkovací brzda	manuální
	pomocný systém	vakuová brzda
odpružení	přední zavěšení	jednoduché nezávislé zavěšení nápravy
	zadní odpružení	torzní tyč
kola	rozměr disku	4.00b x 12B
	typ	hliníkový disk, bezdušové pneu
	rozměr pneu	145/70 R12
	tlak	350 kPa

ZDROJ ENERGIE

Položka		Specifikace
baterie	typ	spínačem řízené olověné baterie
	jednotka napětí článku	8 V
	kapacita článku	150 Ah
	celkové napětí	72 V
	celková kapacita baterie	10,8 kWh
	celková hmotnost	36 ± 0,5 kg
nabíječka	vstupní napětí	AC 220 V
	vstupní proud	10 A
	výstupní napětí	88,2 V
	výstupní proud	20 A
APS	DC/DC model	TDC-72/12

VÝKONNOSTNÍ SPECIFIKACE

Položka	Specifikace	
max. hlučnost	≤70 dB (A)	
max. počet osob	4	
zrychlení (0-50 km/h)	15 s	
max. rychlost	pomalý styl jízdy (ECO)	45 km/h
	rychlý styl jízdy (Standard)	75 km/h
spotřeba na 100 km	5,4 kWh	
max. dojezd na jedno nabití	180 km	
min. stav baterie pro start	10 %	
překonání výšky nad překážkami	≤120 mm	
šířka drážky	≤120 mm	
max. stoupání	25 %	

ZÁRUKA

Přestože je elektromobil YOGOMO Q9 dlouhodobě testován v provozu, může se stát, že se vyskytne na vozidle závada. Proto jste chráněni dvouletou zárukou nebo počtem 30.000 ujetých kilometrů.

SERVIS

Pro spolehlivé fungování Vašeho vozu a v případě potřeby seřízení nebo opravy nás kontaktujte na telefonním čísle 722 058 418.



EMERZE elektro s.r.o.
 autorizovaný prodej a servis vozů **YOGOMO**
 Hornická 1012
 696 03 Dubňany

Servis: Dolní Kounice (pouze po předchozí domluvě)

E-mail: **info@emerze-elektro.cz**
 Telefon: **+420 722 058 418**

IČ: 035 91 271
 DIČ: CZ03591271 (jsme plátcí DPH)

Společnost je zapsaná v obch. rejstříku vedeném Kraj. soudem v Brně, oddíl C, vložka 85721.